TRAVI TERZO LIVELLO DI IMPALCATO - QUOTA 216.30



TRAVI SECONDO LIVELLO DI IMPALCATO - QUOTA 214.50



TRAVI PRIMO LIVELLO DI IMPALCATO - QUOTA 211.70



PLINTI

SEZIONE DEL PLINTO



RIPRESE PILASTRO

VEDERE ESECUTIVO

PIEDE PILASTRO

STAFFE VERTICALI



Pos.1:Ø8/36.5
in dir. X ed Y

PIANTA PLINTO



STAFFE ORIZZONTALI



Pos.2: 3 Ø8

PILASTRI

PIL.		
19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18	L=150 L.FER=206  STAFFE: LTOT=189	19 Ø14 Ø8/6 L= 30 Ø8/11 L= 60 Ø8/16 L= 0 Ø8/11 L= 60
19 20 21	L=250 L.FER=326  STAFFE: LTOT=189	19 Ø14 Ø8/6 L= 40 Ø8/11 L= 53 Ø8/16 L= 104 Ø8/11 L= 53

ACCIAIO B450C

CALCESTR. C25/30

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA TEVERE E VIA ANGELI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO A CURA DELL'UFFICIO TECNICO DEL SETTORE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI FERMO

ing. Giuseppe LAURETI
ing. Filippo LANZI
dott. Ivan Ciarma

CALCOLO STRUTTURE IN C.A.
ing. Stefano BABINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Monia ILLUMINATI

ESECUTIVI PLINTI TRAVI E PILASTRI - scala 1:100

D04

Fermo, giugno 2016