COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SCARICO
PIANTA PIANO TERRA E PRIMO

Scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	S2

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: Info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO

- LEGENDA -

	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 75 mm		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 125 mm		
	PUNTO DI SCARICO LAVABO, BIDET DOCCIA, VASCA, LAVAO CUCINA IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 50 mm		COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm Sifonata con ventilazione primaria di diametro 75 mm
	PUNTO DI SCARICO VASO/CENTRIFUGA IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 90 mm		COLONNA DI SCARICO SERVIZI CHIARE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm Sifonata con ventilazione primaria di diametro 75 mm
	PILETTA STAMPATA IN ACCIAIO INOX PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE COMPLETA DI SIFONE FISSO DIM. 100x100 mm		PUNTO DI SCARICO SERVIZI CHIARE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm Sifonata con ventilazione primaria di diametro 75 mm
	PILETTA STAMPATA IN ACCIAIO INOX PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE COMPLETA DI SIFONE FISSO DIM. 200x200 mm	Sc	COLONNA DI SCARICO CUCINA
	ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON COLLARE ANTIFUOCO	Sn	INTERRUTTORE COLONNA DI SCARICO SERVIZI CHIARI

N.B. LE COLONNE DI SCARICO A LIVELLO DEL SOFFITTO DEL PIANO INTERRATO DOVRANNO ESSERE DOTATE DI COLLARE ANTIFUOCO