

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 1/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"



Firme:

Il Committente (Dirigente Ufficio Tecnico)	Impresa Appaltatrice (Datore di Lavoro)	Data
		08.11.2017



Via Bellagamba - 60035 JESI (AN)
 Tel. 0731/200349 – Fax 0731/207964
 E-MAIL: info@serecojesi.it – WEB: www.serecojesi.it

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 2/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. RUOLI E COMPETENZE	4
3.1 Committente	4
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	5
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	6
5. COMMITTENTE	7
6. DESCRIZIONE INTERVENTI	8
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	12
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE	18
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	18
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZE	23
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	24
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	24
10.1.1 Incendio controllabile	24
10.1.2 Incendio non controllabile	24
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	25
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	25
10.2.2 Fuga di metano con incendio	25
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	26
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	26
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	27
10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina	27
10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	28
10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	28
10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	28
10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	29
11. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	30
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	31

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 3/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con le successive modifiche del D.Lgs. 106/2009.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire al committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 4/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici
- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare l’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione).

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente assicurano l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata (ove necessario), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto del Committente riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 5/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, ciascuno nel proprio ambito di competenza, è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare al Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 6/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, il Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 7/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

5. COMMITTENTE

 Comune di Maiolati Spontini	
OGGETTO DELL'APPALTO	Esecuzione di tutti i servizi, lavori e forniture necessarie per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali: Tumulazioni, Inumazioni, Estumulazioni, Esumazioni, Ricognizioni, Traslazioni, Estumulazioni- Condizionamenti, Raccolta-trasporto e smaltimento materiali di risulta dalle operazioni, ricevimento di salme come meglio specificato nell'art 6 del presente capitolato da effettuarsi nei cimiteri comunali: Maiolati Spontini, Scisciano e Cimitero Consortile della Fraz. Di Moie.
SEDE	Largo Pastori, 1 60030 Comune di Maiolati Spontini (AN)
Telefono	0731 70751
Fax	0731 702816
C.F - P.I.	00188950422
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	Arch. FREZZA NICLA PAOLA
Recapiti dell'Ufficio Tecnico	Tel / Fax: 0731 702816

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 8/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

6. DESCRIZIONE INTERVENTI

L'Appaltatore, tramite i propri dipendenti, provvede a ricevere le salme presso l'ingresso del Cimitero, trasportandole sino al luogo della sepoltura con apposito carrello, accertandosi della loro esatta destinazione e di conseguenza svolgendo tutte le operazioni previste e di seguito elencate. L'attività in oggetto del contratto è descritta nella seguente tabella:

N.	ATTIVITA'
1.	<p>INUMAZIONE</p> <p>1) Inumazione (deposito della salma a terra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, che abbiano le seguenti misure: per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, prof. Ml. 2,00 – lunga ml. 2,20 – larga ml. 0,80; per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni di età , prof. Ml. 2,00 – lunga ml. 1,50 – larga ml. 0,50; - raccolta trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei; - raccolta di eventuali Resti Mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse; - trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; - esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori comune) di opportune aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione; - chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo indicato dalla D.L.; - pulizia dell'area circostante il posto di inumazione; - successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.
2.	<p>TUMULAZIONE</p> <p>1) Tumulazione salma/resti mortali / ceneri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione della lapide; - apertura della sepoltura; - trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; - tumulazione del feretro nella sepoltura; - realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tabelloni e malta cementizia in loculi plurimi; -chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna, è consentito, altresì la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiali avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa e tenuta ermetica; - apposizione e fissaggio lapide; -pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 9/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

3.	<p>ESUMAZIONE:</p> <p>1) Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco e tumulazione resti / o trasporto resti fuori Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione della lapide o copritomba; - escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro; - apertura del coperchio del feretro - diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90 da fornirsi a cura e spese del richiedenti l'operazione (non fornita dalla Ditta) e con apposizione della targhetta di riconoscimento del defunto; - trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore, con le modalità previste dall'art. 13 del presente capitolato; - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero; -pulizia della zona circostante la fossa; - successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento. <p>2) Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rimozione della lapide o copritomba; - escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro; - apertura del coperchio del feretro - accertamento della mancata mineralizzazione della salma; - riempimento fossa con diligente ricollocazione nelle medesima o altra fossa indicata dall'Ufficio Cimiteriale - trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore, con le modalità previste dall'art. 13 del presente capitolato; - riposizionamento lapide o copritomba - pulizia dell'area
4.	<p>ESTUMULAZIONE -CONDIZIONAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -asportazione della lapide ; -apertura del tumulo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; - trasporto dei materiali di risulta del feretro con le modalita' previste dall'art. 13 del presente capitolato; - pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. <p>1) I Resti Mortali, se mineralizzati, saranno raccolti, in apposita cassetta ossario (non fornita dalla ditta) e tumulati in loculo.</p> <p>2) I Resti Mortali, se mummificati, saranno raccolti, in cassone di zinco (non fornito dalla ditta) e tumulati in loculo.</p> <p>3) I resti mortali, se mummificati, saranno avviati ad inumazione dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le inumazioni.</p> <p>4) I Resti Mortali se mummificati, saranno avviati a cremazione previo inserimento del feretro in apposito cassone di zinco (non fornito dalla ditta) e le successive ceneri tumulate.</p>

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 10/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

5.	<p>TRASLAZIONE</p> <p>Traslazione di salma da loculo o tomba di famiglia ad altro loculo o tomba di famiglia o in altro cimitero</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione delle lapidi ; - apertura dei due tumuli con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; - eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, (non fornito dalla ditta), munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, solo nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dell'art. 88 del DPR. 285/90; - trasporto del feretro al luogo di nuova tumulazione; - sistemazione del feretro nella sede di tumulazione - chiusura loculo come previsto; - apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; - pulizia della zona circostante con raccolta trasporto e smaltimento del materiale di risulta. <p>Traslazione di resti mortali/ ceneri in loculo, nicchia o tomba di famiglia o in altro cimitero:</p> <ul style="list-style-type: none"> asportazione della lapide; apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; estrazione dei resti mortali, trasporto per nuova tumulazione dei resti in nicchia o loculo o tomba di famiglia o altro cimitero; chiusura del I loculo come previsto apposizione e fissaggio del I^ loculo; pulizia delle zone circostanti e raccolta rifiuti; chiusura del II loculo come previsto apposizione e fissaggio del II^ loculo.
6.	<p>RICOGNIZIONE</p> <p>Le operazioni di ricognizione (verifica interna di un loculo) consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione della lapide, - abbattimento del muro fino a praticare un'apertura di cm. 30 x 30 o tale da poter verificare l'esatta capienza e situazione interna, - chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna, - apposizione e fissaggio della lapide, - pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. <p>Il ricevimento salma effettuato nei casi previsti dall'art 14 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. n. 20 del 21.04.2009 e successive modifiche ed integrazioni, sarà effettuato nei casi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione – comunicazioni), - coadiuvare il personale dell'Impresa Funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio, - consegna dei documenti all'Ufficio Onoranze funebri e cimiteriali del Comune.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 11/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

	<p>Le operazioni di Polizia Mortuaria di cui al presente appalto saranno effettuate sotto il controllo del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o di chi ne fa le veci, il quale disporrà affinché vengano rispettate tutte le norme del caso previste dal DPR 285 DEL 10.09.1990 dal "Regolamento di polizia Mortuaria", e da disposizioni particolari dell'Autorità Sanitaria Locale . Il personale addetto alla esecuzione dei lavori previsti all'art. 1, dovrà mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di Legge e di Regolamento dei servizi cimiteriali.</p> <p>Tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.</p>
--	--

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi del Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro del Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera.

N. 1	INUMAZIONE
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Strutture, materiali	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
rischi di incendio	

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 13/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

N. 2	TUMULAZIONE
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Strutture, materiali	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
rischi di incendio	

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 14/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

N. 3	ESUMAZIONE
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Strutture, materiali	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
rischi di incendio	

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 15/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

N. 4	ESTUMULAZIONE -CONDIZIONAMENTO	
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni. 	
<i>RISCHI INTERFERENZIALI</i>		
Strutture, materiali		X
immagazzinamento degli oggetti		
impianti elettrici (elettrocuzione)		X
rischio di contatto, urti		X
esposizione a polveri e ad agenti chimici		
esposizione al rumore		
esposizione a vibrazioni		
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
lavoratrici gestanti		
lavoro ai videoterminali		
stress da lavoro-correlato		
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro		X
rischi di incendio		

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 16/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

N. 5	TRASLAZIONE
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Strutture, materiali	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
rischi di incendio	

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 17/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

N. 6	RICOGNIZIONE
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione del cimitero. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei Servizi Cimiteriali. - Personale comunale. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre imprese appaltatrici - Incaricati dall'Ente - Subappaltatori - Utenti - Altri esterni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Strutture, materiali	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
rischi di incendio	

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 18/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi.

Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto.

Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.
- Nella colonna "Attività" viene espresso il numero corrispondente all'attività di lavoro, descritta in precedenza.

RISCHI INTERFERENZIALI	ATTIVITA' N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Strutture, materiali	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	Medio	<p>DITTA APPALTATRICE</p> <p>Tutte le operazioni cimiteriali dovranno essere eseguite con appropriati mezzi meccanici e tecnici tali da assicurare la puntuale realizzazione a perfetta regola d'arte; le forniture devono corrispondere alle specifiche tecniche e qualitative prescritte dalla apposita normativa legislativa regolamentare vigente in materia. Per le modalità di esecuzione si rimanda al D.P.R. n. 285/90, al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria i cui articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti, nonché alle norme edilizie e alle altre norme vigenti.</p> <p>Sono a carico della ditta appaltatrice, tutte le spese e oneri relativi alla dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi sia di proprietà comunale in dotazione al cimitero, sia di proprietà dell'appaltatore, necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto.</p> <p>I mezzi e le attrezzature dovranno essere tutti conformi alla normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, potranno essere depositati e tenuti nei locali di servizio ai cimiteri. Le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa.</p> <p>La ditta non potrà depositare all'interno dei Cimiteri attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio, non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.</p> <p>La ditta appaltatrice deve utilizzare solo gli addetti che siano stati appositamente formati ed addestrati all'uso delle attrezzature.</p>	<p>ENTE APPALTANTE</p> <p>Nel caso di comprovata necessità l'appaltatore deve mettere a disposizione ulteriori dotazioni di mezzi, macchine e personale all'atto della richiesta anche verbale dell'Ufficio competente.</p> <p>Il Committente può provvedere alla messa a disposizione di alcune risorse materiali per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto che rispettano le norme di legge.</p>

			Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che le persone che possano essere soggetti a rischio.
--	--	--	--

RISCHI INTERFERENZIALI	ATTIVITA' N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	Basso	DITTA APPALTATRICE Da parte della ditta devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione, utilizzo delle sole prese indicate e messe a disposizione dal committente. Inoltre l'appaltatrice deve curare e controllare il deterioramento dell'impianto elettrico, delle attrezzature elettriche utilizzate e delle relative prolunghie.	ENTE APPALTANTE L'impianto elettrico della struttura, di competenza del Comune di appartenenza, deve essere dotato delle certificazioni a norma di legge (L.46/90 - D.M. 37/2008). L'impianto di messa a terra deve essere soggetto alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.
			L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, lampade di emergenza non funzionanti, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a commissionare le dovute riparazioni, per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.	

RISCHI INTERFERENZIALI	ATTIVITA' N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio contatto, urti	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	Medio	<p>DITTA APPALTATRICE</p> <p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, gli addetti del comune, con interventi tecnici o per opere di supervisione, potrebbero trovarsi ad operare insieme con conseguente rischio di contatto tra le persone.</p> <p>Si può presentare il rischio di scivolamento e cadute per entrambe le parti, dovuti ai materiali presenti a terra (prolunghe, attrezzature di lavoro, ecc.).</p> <p>La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di materiale, cavi, prolunghe, attrezzature, apparecchiature elettriche, ecc., in corrispondenza di passaggi, vie di transito.</p> <p>Inoltre è da segnalare il rischio di cadute di persone dall'alto durante l'utilizzo di scale portatili; per perdita di equilibrio del lavoratore o sbilanciamento rispetto alla mezzeria della scala e per slittamento o spostamento improvviso, rottura della scala, cedimento e ribaltamento degli appoggi.</p> <p>Le scale utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni di legge, munite di gradini antisdrucchiolo e piedini antiscivolo, eliminando le scale non a norma, rotte o danneggiate.</p> <p>Gli addetti devono gestire correttamente i rifiuti, in particolare i resti mortuari, per evitare il contatto con le altre persone eventualmente presenti al cimitero.</p> <p>L'appaltatore, nella gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali deve attenersi alle norme contenute nel D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e s.m.i., nel regolamento approvato con decreto 26.06.2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, nel D.P.R. 15.07.2003, n. 154 ed alle direttive impartite in merito dal Responsabile Ufficio Tecnico Servizi Cimiteriali.</p> <p>Tali resti, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi contenitori forniti dal Comune, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e stoccati provvisoriamente in apposito luogo messo a disposizione dal Comune.</p> <p>Gli addetti della ditta appaltatrice devono vigilare costantemente sul comportamento di ogni soggetto ed essere addestrati per l'emergenza di Primo Soccorso (D.M. 388/2003).</p>

RISCHI INTERFERENZIALI	ATTIVITA' N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Organizzazione del lavoro	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	Basso	DITTA APPALTATRICE <p>L'Appaltatore del servizio allestisce, alla data di aggiudicazione e presa in consegna dei cimiteri comunali, un servizio di reperibilità telefonica, posta elettronica, fax e ogni altro mezzo idoneo a consentire la programmazione dei servizi, la trasmissione delle documentazioni, la risposta a quesiti informativi e domande di servizio del Comune per l'intero arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, festività comprese.</p> <p>Nell'esecuzione di quanto previsto, l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni al riguardo impartite dal Responsabile Ufficio Servizi CIMITERIALI del Comune a cui sarà delegato il compito di sovrintendere.</p> <p>L'appaltatore deve garantire, in ogni momento, la piena collaborazione e coordinamento con il Comune e ad altri soggetti che lo stesso incaricherà per l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso i cimiteri comunali, conseguenti a contratti diversi dal presente. Analogo trattamento deve riservare ai soggetti che il Comune autorizza, per conto degli utenti del servizio e dei concessionari, a svolgere lavori all'interno dei cimiteri.</p>	ENTE APPALTANTE <p>L'avvio del servizio potrà avvenire solo dopo aver effettuato il coordinamento su:</p> <p>a) le aree e gli ambienti esterni ed interni in cui l'esecutore svolge l'attività;</p> <p>b) i mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'attività.</p>

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 23/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con il Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per il Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per il Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni del Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Imprese Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito punto 10- Gestione delle emergenze)

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 24/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli ospiti, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F.

10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attua la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza...);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 25/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 26/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,
- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarsi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Uscite all'aperto e allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 27/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Sono molteplici le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti come tubazioni che scoppiano, scarichi di acqua piovana intasati ecc.; nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad una forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto intervengono gli incaricati, i quali devono:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno,
- chiudere l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna operazione elettrica,
- informare il Responsabile e gli addetti all'emergenza,
- dare informazioni sulla natura della perdita d'acqua o sulle caratteristiche della inondazione, indicandone la causa se identificabile,
- far evacuare ordinatamente le persone presenti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate,
- se è stata identificata con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo, intervenire ma procedere sempre con estrema cautela.
- Restare a disposizione, senza intralciare, per collaborare all'eventuale allontanamento di valori, documenti o degli oggetti delicati coinvolti nell'allagamento.
- salvo in casi critici, nel dubbio astenersi dallo spostare valori, documenti od oggetti delicati.

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario:

- telefonare all'Azienda con la quale si ha il contratto per l'utilizzo dell'acqua,
- telefonare ai Vigili del Fuoco.

Al termine della perdita d'acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento,
- assorbire con stracci ed eventualmente con segatura,
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso,
- verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle relative attività di manutenzione.

10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 28/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificata una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti indicazioni sulle procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 29/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il 118.
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che deve ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolarla per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

 Comune di Maiolati Spontini	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 30/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

11. Stima dei costi relativi alla SICUREZZA

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 1, comma 1 del D.Lgs 50/2016, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER IL PERIODO CONTRATTUALE	COSTO PER LA SICUREZZA (escluso IVA)
Riunioni di Coordinamento tra i Responsabili del Committente e della ditta esterna (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI, al fine di ridurre i rischi di interferenze.	€ 50,00 / ora 2 ore / riunione 1 riunioni / anno tot. n. 3 riunioni € 300,00
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta Aggiudicataria sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 500,00 *
Segnaletica di avvertimento/pericolo per ammonire i non addetti ad avvicinarsi nell'area di lavoro della ditta appaltatrice ed evitare le interferenze.	€ 50,00
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 850,00

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN CASO DI RINNOVO PER PARI PERIODO	COSTO PER LA SICUREZZA
Riunioni di Coordinamento tra i Responsabili del Committente e della ditta esterna (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI, al fine di ridurre i rischi di interferenze.	€ 50,00 / ora 2 ore / riunione 1 riunioni / anno tot. n. 3 riunioni € 300,00
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta Aggiudicataria sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 500,00 *
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 800,00

* Risultando difficoltosa la redazione di tali dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si definiscono gli stessi sulla base della valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni.

 Comune di Maiolati Spontini	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>	Pag. 31/31
	OPERAZIONI CIMITERIALI: TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CONDIZIONAMENTI, TRASLAZIONI, RICOGNIZIONE, RICOGNIZIONE, ecc.... PRESSO I TRE CIMITERI COMUNALI : MAIOLATI SPONTINI, MOIE E SCISCIANO	

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato in caso di nuovo contratto, ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano eventualmente i soggetti che operano nel luogo di lavoro.