



## STAZIONE UNICA APPALTANTE

Fax 0734/232288 - PEC: provincia.fermo@emarche.it Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM) C.F. 90038780442 - PI 02004530446

## p/c del COMUNE DI FERMO

GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento della:

OGGETTO:

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE PRIMARIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - TMB - II° STRALCIO - I° LOTTO - IMPIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO"

Importo complessivo dell'appalto €\_\_306.000,00 + IVA, di cui:

- €\_\_304.500,00= + IVA per fornitura soggetta a ribasso;
- €\_\_\_\_\_1.500,00 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CUP: F69C17000000002 - CIG: 72696809B5

## Quesito n.3.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate all'articolo 6 del CSA mentre all'articolo successivo sono indicate quelle prestazionali.

Nell'ambito delle caratteristiche prestazionali viene richiesta una lunghezza del rotore di triturazione maggiore di 2300 mm. Non viene però indicata la finalità connessa alla specificazione richiesta e non viene indicato il diametro minimo che il rotore deve possedere.

In tal modo la specificazione richiesta, pur se priva di rilievo per le finalità presupposte, ha l'effetto di escludere dalla partecipazione alla gara le ditte che offrono macchine con caratteristiche diverse e si configura come arbitraria restrizione all'accesso alla fornitura e quindi in contrasto con il divieto fissato dall'art.68 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La lunghezza minima del rotore di 2300 mm, non assistita da una giustificazione prestazionale e senza l'indicazione del diametro minimo del rotore, da un lato precludere la partecipazione alla gara da parte di primarie marche di comprovata esperienza e capacità, dall'altro consente la partecipazione alla gara da parte di macchine non idonee alla triturazione di rifiuti.

Si chiede di poter offrire un trituratore che, ferme e garantite le caratteristiche prestazionali richieste dal CSA, come ad esempio la produttività oraria, la capacità di triturare R.S.U., F.O.R.S.U., R.S.A. e R.I., la pezzatura media e massima richiesta, l'apertura del 95% dei sacchetti, etc... abbia un rotore di triturazione che per lunghezza e diametro sia idonea a soddisfare, in modo equivalente, alle prestazioni richiesti.

## Risposta al quesito n.3.

Il RUP dell'appalto in oggetto, Ing. Mauro Fortuna, ha riscontrato il suesteso quesito nei termini che seguono: "Il trituratore oggetto di fornitura deve possedere i requisiti previsti dal Capitolato Speciale di Appalto sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che quelle prestazionali. Non si ritiene di poter accettare una macchina trituratrice che soddisfi le sole caratteristiche prestazionali e non quelle tecniche in quanto sebbene il richiedente ipotizzi che la specifica sia priva di rilievo, tutte le caratteristiche tecniche scritte si rendono necessarie per soddisfare specifiche esigenze di lavoro, dimensionali, lavorative, nelle situazioni contingenti e terminali. Nello specifico è richiesta una lunghezza del rotore di 2300 mm perché nella situazione temporanea il trituratore dovrà essere caricato con motopala attualmente in uso presso il CIGRU senza la necessità di installare una tramoggia di raccordo restrittiva."

F.to Dott. Lucia Marinangeli