

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta - RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com



SAM S.r.l. Unipersonale
Via Corvese, 40
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)

RE.01 - Relazione esplicativa

Integrazioni Richiesta dalla Provincia di Fermo con nota del 05.02.2021 prot. 1745.

Progettisti

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Ing Simone Barbizzi

Responsabile di Progetto SMEA S.r.l.
ing. Luciano Ceccaroni

Assistente di progetto
ing. Gabriele Giglietti

Revis.	Descrizione	Redatto	Data
0	Prima emissione	Barbizzi S.	04.03.2021

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta -RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

INDICE

1	PREMESSA	3
2	INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI.....	3
2.1	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Ministero dello sviluppo economico (nota 5)	3
2.2	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Comando dei vigili del fuoco dip. fm (nota 6).....	3
2.3	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Asur Marche area vasta 4 (Nota 7)	4
2.4	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Regione marche Assetto del territorio (nota 8)	4
2.5	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – COMUNE DI TORRE S. PATRIZIO (nota 9).....	4
2.6	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – ARPAM dipartimento prov.le di fermo (nota 10)	5
2.7	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – PROVINCIA DI FERMO Servizio gestione rifiuti	5
2.8	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Ministero dello sviluppo economico (nota 3)	5
3	ELABORATI TRASMESSI	6

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol. Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta - RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

1 PREMESSA

La presente relazione illustrativa ha come oggetto la richiesta di **Integrazione documentale dell'istanza** avanzata dal soggetto proponente ditta **S.A.M. Unipersonale ai sensi dell'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale"** alla Provincia di Fermo, per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano a basso impatto ambientale, mediante recupero e trattamento (stabilizzazione anaerobica ed aerobica) della frazione organica biodegradabile dei rifiuti solidi.

Con nota **prot. 1745 del 05.02.2021** la Provincia di Fermo, in questa prima fase del procedimento, ha richiesto integrazioni documentali per l'adeguatezza e la completezza della documentazione necessaria. Con la presente relazione si forniscono indicazioni, chiarimenti e delucidazione sulla documentazione presentata.

2 INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI

Di seguito le integrazioni prodotte per le note citate nella nota **prot. 1745 del 05.02.2021** della Provincia di Fermo e allegate alla stessa.

2.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (NOTA 5)

Per quanto riguarda la nota 5, emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico vengono i prodotti i seguenti elaborati tecnici per rispondere ai requisiti formulati con nota prot. 534 del 18.01.2021:

- ✓ **DA.17 – MISE Tubazioni metalliche**
- ✓ **DA.18 – MISE linee elettriche**
- ✓ **ELAB RT. Mise**
- ✓ **ELAB IM.07**

2.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DIP. FM (NOTA 6)

Viene trasmessa la ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per l'espressione del parere di competenza (si veda L'**elaborato DA.16**). Mentre in riferimento al parere di cui sopra si segnala che gli elaborati che devono essere visionati dal Comando provinciale per le verifiche di rito, già presentanti, sono i seguenti:

- ✓ **ELAB RT.04**

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta -RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

- ✓ **ELAB IA.01**
- ✓ **ELAB IM.04**
- ✓ **DA.CPI**

2.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – ASUR MARCHE AREA VASTA 4 (NOTA 7)

Per quanto attiene alla nota 7, vengono prodotte le integrazioni richieste con **Elaborato VIA.07**.

2.4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – REGIONE MARCHE ASSETTO DEL TERRITORIO (NOTA 8)

In merito alla nota 8 della Regione Marche servizio tutela, gestione e assetto del territorio sezione di Fermo **prot.1069 del 26.01.2021** si precisa:

- Visure catastali delle particelle oggetto di intervento con la specifica della proprietà sono presenti nell'elaborato vedi **ELABORATO DA.12** (già presentato);
- Documentazione attestante la disponibilità dell'area per le particelle n. 157, 158, 159, 116 e 58 (Foglio 5) vedi **ELABORATO DA.12** (già presentato);
- Specifica delle aree che necessitano dell'apposizione del vincolo subordinato all'esproprio di cui al DPR n. 327/2001 corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, contenente gli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree oggetto di esproprio vedi **ELABORATO ET.06**;
- Si allega come richiesto **ELABORATO DA.19 - Delibera c.c. Torre S. Patrizio n°10 del 29/04/2010**.

2.5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – COMUNE DI TORRE S. PATRIZIO (NOTA 9)

In merito alle richieste del Comune di Torre S. Patrizio Prot.n°1483 del 02.02.2021 si informa che in merito alle richieste dei singoli punti presente nella nota medesima:

1. Vedi **ELABORATO ARC.01** (già presentato) il quale contiene già all'interno verifica dei parametri urbanistici, tabelle contenenti lo sviluppo delle superficie e i relativi riferimenti alle tavole esplicative prodotte.
2. Vedi **TAVOLA ARC.05a** (già presentato) ove viene individuata sia la recinzione di cantiere (linea blu) che il perimetro dell'ambito F3 (linea rossa tratteggiata).
3. Vedi **ELABORATO ARC.01** (già presentato), si precisa inoltre che una porzione del fabbricato "Trattamenti", modificata come illustrato nelle tavole **ARC.07a-b-c**, determina una variante essenziale ai sensi dell'art.32 comma 1 punto b) del DPR 380/2001 rispetto al progetto

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta -RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

approvato, in quanto comporta un aumento della cubatura. L'ampliamento risulta comunque inferiore alle soglie previste nella L.R. 17/2015 art.8 comma 1 b) per la determinazione di varianti essenziali.

4. Vedi **ELABORATO DA.PDC** (già presentato), precisando che l'intervento è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa **art.17 comma 3 lett. c) ed e) DPR 380/2001**.
5. Vedi **ELABORATO DA.08** (già presentato) per l'assolvimento del bollo.

In merito alla richiesta di autorizzazione all'accesso e passo carrabile:

1. Vedi **ELABORATO ARC.05c** (già presentato).
2. Vedi **ELABORATO DA.08** (già presentato).

2.6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – ARPAM DIPARTIMENTO PROV.LE DI FERMO (NOTA 10)

In risposta alla nota 10 dell'APRAM si trasmette l'**ELABORATO AIA.11** contenete le misure previste per la gestione delle emergenze e il relativo piano d'intervento.

2.7 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE (NOTA 3)

In riferimento alla nota 3 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE viene prodotto ed allegato l'**ELABORATO RS.01 - VERIFICA PREVENTIVA D'INTERESSE ARCHEOLOGICO E ELABORATO RS.01 - TAVOLA 1**.

2.8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – PROVINCIA DI FERMO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Di seguito viene dato conto delle richieste della Provincia di Fermo Settore Gestione rifiuti:

- a) L'elaborato progettuale con sigla file AIA.08 risulta corretto nei contenuti ma contiene, come refuso, il cartiglio di un altro elaborato. Si rettifica il cartiglio e si allega l'elaborato corretto **AIA.08**.
- b) Si precisa che nella Relazione **ARC.01 §7.4** viene richiamata erroneamente la Tavola AIA.06 al posto della corretta **AIA.07**. Per il resto come si evince dalla tavola AIA.07 dal titolo PLANIMETRIA MONITORAGGI, vengono realizzati 3 pozzi (Pozzi 1-2-3) per il prelievo delle

Gruppo di Progettazione:

Dott.ssa Graziella Pagliaretta
Dott. Geol Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta - RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

acque profonde e n° 2 distinti piezometri (Pz1, Pz2) per il monitoraggio delle acque profonde.

Si trasmette allo stesso tempo la revisione 1 della **Tavola AIA.07** in base alle indicazioni della Provincia di Fermo Settore gestione rifiuti.

3 ELABORATI TRASMESSI

La documentazione integrativa si completa dei seguenti elaborati:

- **DA.16 – Ricevuta di pagamento diritti dip.VVF**
- **DA.17 – Modulistica MISE Tubazioni metalliche**
- **DA.18 - Modulistica MISE linee elettriche**
- **DA.19 - Delibera c.c. Torre S. Patrizio n°10 del 29/04/2010.**
- **ET.06 - Apposizione del vincolo subordinato all'esproprio di cui al DPR n. 327/2001**
- **RS.01 - Verifica preventiva d'interesse archeologico**
- **RT.Mise - Relazione tecnica condutture richiesta dal MISE**
- **IM.07 - Planimetria e schema tubazioni metalliche**
- **VIA.07 – Valutazione d'impatto ambientale e sanitario**
- **AIA.07 – Planimetria di monitoraggio e controllo**
- **AIA.08 – Verifica sussistenza Relazione di riferimento**
- **AIA.11 – Piano di emergenza interna**