

Rif.Prot.n.3808 del 11.03.2021
Fasc.n. 9.10.40/2010/ZPA/15

PROT PROV FM N 0007129|10/05/2021|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.10.40/2010/ZPA/15

Impresa SAM S.r.l.
samambiente@pec.it

Al Comune di Torre San Patrizio

- Al Sig. Sindaco
- Al Settore Urbanistica
- Al Settore Ambiente

Al Comune di Fermo

- Al Sig. Sindaco
- Al Settore LL.PP., Ambiente,
Urbanistica

Al Comune di Monte Urano

- Al Sig. Sindaco
- Al Settore Urbanistica
- Al Settore Ambiente

e p.c.

Al Comune di Porto Sant'Elpidio

- Al Sig. Sindaco
- Al Settore Urbanistica
- Al Settore Ambiente

Alla Regione Marche

P.F. Tutela del territorio – Fermo

regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it

Alla Regione Marche

**P.F. Posizione di Funzione Bonifiche,
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere**

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

**All'ARPAM - Dipartimento Provinciale
di Fermo**

**All'ASUR Marche – AREA Vasta n.4,
Area della Prevenzione – Dipartimento
di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità
Pubblica di Fermo**

Invio esclusivamente via PEC

**Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato territoriale - Marche e
Umbria**

dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

**Al Ministero dello sviluppo economico
DG per la sicurezza anche ambientale
delle attività minerarie ed energetiche -
Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse**
unmig.roma@pec.mise.gov.it

**Al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Fermo**
com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it

**Al Tennacola S.p.A
Servizio Idrico Integrato
Sant'Elpidio a Mare - FM**
infotennacola@pec.it

**Alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona**
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

A Snam Rete Gas S.p.a.
Ufficio CONALL
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San donato Milanese (MI)
contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it
lavoriceor@pec.snamretegas.it

e- distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Emilia
Romagna e Marche
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Comando Militare Esercito Marche
cme_marche@postacert.difesa.it

ATA 4 - Rifiuti
SEDE (presso Provincia di Fermo)

**Al Dirigente del Servizio Viabilità
Infrastrutture Urbanistica
Della Provincia di Fermo**
provincia.fm.viabilita@emarche.it
provincia.fm.urbanistica@emarche.it

Invio esclusivamente via PEC

OGGETTO: Impresa **SAM S.r.l.** – NUOVA Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di *“Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio FM”*.
Richiesta di integrazione documentale (3° fase).

Con riferimento alla nota di questo Settore prot. n. 3808 del 11/03/2021, con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, si chiedeva alle amministrazioni ed enti in indirizzo di far pervenire a questo Settore eventuali richieste di integrazioni inerenti al procedimento di che trattasi da formulare all'impresa proponente, si comunica che sono pervenute le seguenti note in elenco:

- *Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo – Ufficio Prevenzione Incendi*, prat. n. 17889 - nota prot. n.1716 del 18.03.2021 (nostro prot. n.4206 del 18.03.2021) -Richiesta integrazioni;
- *Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali-Divisione XI- Ispettorato territoriale Umbria -Marche*, nota prot. n. 45084 del 23.03.2021 (nostro prot. n. 4486 del 24.03.2021) – Richiesta integrazioni;
- *ARPAM – Area Vasta Sud -Servizio Territoriale Provincia di Fermo*, nota prot. n. 9926 del 26.03.2021 (nostro prot. n. 4697 del 26.03.2021) – Valutazione matrice rumore: nessuna osservazione;
- *Comune di Fermo, Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente Urbanistica, Contratti e Appalti*, nota prot. n. 21549 del 09.04.2021 (nostro prot. n. 5422 del 10.04.2021) – Richiesta integrazioni e Certificato di Destinazione Urbanistica ID 4734 del 18.03.2021;
- *Comune di Torre San Patrizio*, nota prot. n. 1833 del 10.04.2021 (nostro prot. n. 5473 del 12.04.2021) – Osservazioni e Richiesta chiarimenti/integrazioni;
- *ASUR Marche – AREA Vasta n.4, Area della Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica*, nota prot. ASUR n. 19706 del 08.04.2021- prot.usc. ASUR4 n.20340 del 12.04.2021 (nostro prot. n. 5490 del 12.04.2021) – Richiesta integrazioni;
- *Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere*, nota prot. n.419806 del 13.04.2021 (nostro prot. n. 5536 del 13.04.2021) – Richiesta integrazioni;
- *ARPAM – Area Vasta Sud -Servizio Territoriale Provincia di Fermo*, nota prot. n. 12811 del 21.04.2021 (nostro prot. n. 6115 del 22.04.2021) – Osservazioni, Valutazioni di competenza;
- *Comune di Monte Urano, Area Governo del Territorio e Attività Produttive, Servizio Affari Urbanistici*, nota prot. n. 4936 del 20.04.2021 (nostro prot. n. 6009 del 20.04.2021) – Richiesta integrazioni;
- *Comune di Torre San Patrizio*, nota prot. n. 2402 del 06.05.2021 (nostro prot. n. 7045 del 06.05.2021) – Osservazioni e Richiesta chiarimenti/integrazioni.

Tali note sono state raccolte nella cartella compressa “3^ofase-Richieste_Integrazioni_ditta NUOVA_PAUR_SAM del 10.05.2021” e pubblicate sul sito web della Provincia ai fini della loro

integrale consultazione.

Inoltre si riportano le osservazioni/richieste integrazioni dei Servizi di questo Settore:

Generale

Premesso che la Soprintendenza delle Marche con nota prot. 8939 del 22.04.2021 (ns prot. n. 6146 del 22.04.2021) ha chiesto alla Provincia informazioni e documentazione su una Chiesa risalente all'incirca all'epoca medievale presente all'interno dell'area oggetto d'intervento.

La richiesta è stata inoltrata per quanto di competenza al Comune di Torre San Patrizio con nota prot. 6297 del 26.04.2021.

Il Comune di Torre San Patrizio ha risposto con nota prot. 2321 del 03.05.2021 (ns 6739 del 03.05.2021), in cui specifica che ha avuto contezza della presenza dei resti suddetti dei quali si allega la "Scheda settore Beni culturali Regione Marche" e notizie storiche e chiede alla Soprintendenza un sopralluogo congiunto al fine di valutare gli ambiti di tutela.

Tutto ciò premesso, in attesa del sopralluogo e degli atti conseguenti, si chiede al proponente:

- di integrare il documento di VIARCH (Valutazione dell'impatto archeologico), RS.01_VIARCH prot. 3582 del 08.03.2021, tenendo conto della presenza dei resti della Chiesa di cui trattasi;
- di eliminare nella zona ove sono presenti i resti della Chiesa, eventuali manufatti dell'impianto e delle opere connesse, al fine di tutelare la zona di interesse.

Energia

Nella *Relazione tecnica di Processo*, Elaborato RT_01 ns prot. 17621 del 29.12.2020 a pag. 94 si descrive il cogeneratore di supporto all'impianto di digestione anaerobica. Nello specifico *l'impianto di cogenerazione alimentato con il biogas prodotto è costituito da un gruppo di cogenerazione della potenza elettrica di 1000kWe e della potenza termica totale di circa 1200kWt ottenuti dal recupero del circuito del motore e dal recupero termico dei fumi di scarico. La produzione di energia elettrica sarà completamente autoconsumata all'interno dell'impianto, mentre l'energia termica verrà utilizzata per scaldare il materiale in ingresso (vinaccia e forsu) e mantenere in temperatura i digestori.* A tal proposito si evidenzia che il cogeneratore è un'opera connessa all'impianto di produzione di biometano quindi ricade all'interno dell'autorizzazione unica di competenza della Regione di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003, che confluisce nel PAUR. Nel merito si chiede quanto segue:

- È necessario chiarire la quantità di combustibile necessaria al suo funzionamento;
- Quale metano viene utilizzato per il suo funzionamento, se si utilizza il biometano del processo produttivo bisognerà quantificare quanto ne rimane da trasportare con i carri bombolai, se invece si utilizza il metano di rete è necessario specificare dove avviene l'allaccio alla rete e le autorizzazioni necessarie per questa operazione;
- L'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione viene autoconsumata dal processo produttivo, è necessario chiarire se l'impianto è sempre in funzione e se viene allacciato alla rete ENEL, nel qual caso è necessario presentare il preventivo di allaccio alla rete ed i documenti relativi all'eventuale autorizzazione;
- Se l'unità di cogenerazione è presente nella valutazione di impatto acustico.

Rifiuti

1. In considerazione che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, il sito di deposito intermedio, con diversa classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potrà essere effettuato se i valori di soglia di contaminazione provenienti dal medesimo sito di produzione rientrano nei valori prevista dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,

della parte IV, del D.Lgs. 152/2006, si chiede all'impresa di anticipare la caratterizzazione analitica dei terreni al fine di valutare, già nel corso del procedimento in oggetto, la possibilità concreta di attuare tale deposito intermedio. Si informa, al riguardo, che il punto 19.7, dell'allegato B alla Determinazione dirigenziale n. 115 del 12/03/2013 (R.G. n. 294), con la quale è stata rinnovata l'AIA della discarica situata in località Castellano di Porto Sant'Elpidio e gestito dalla Soc. ECO ELPIDIENSE S.r.l., prescrive che il materiale di copertura deve essere conforme ai valori di concentrazione della stessa tabella sopra richiamata.

2. Si evidenzia che riguardo la necessità di modificare l'autorizzazione per l'ampliamento della contigua discarica di rifiuti, rilasciata con Det. Provincia di Fermo n°813/RG e n°107/RS del 10.08.2016, in relazione al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (consistente nell'individuazione di un ulteriore sito di stoccaggio nel territorio del Comune di Fermo), dovrà essere avviato il relativo procedimento di modifica AIA con istanza separata, fermo restando che la valutazione degli eventuali impatti relativi a tale modifica verrà effettuata, come effetto cumulativo, nell'ambito del procedimento in oggetto.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **entro trenta giorni dal ricevimento della presente**, l'impresa proponente dovrà presentare la **documentazione integrativa** sulla base delle specifiche richieste degli enti e servizi interessati sopra elencate.

In data 10.04.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico interessato, in merito il Comune di Fermo ha inviato la Relata di Pubblicazione all'Albo Pretorio prot. 23581 del 20.04.2021, ns prot. 5998 del 20.04.2021.

In relazione alle **osservazioni del pubblico pervenute** nei termini del procedimento di cui trattasi (*ossia entro il 10 aprile 2021*), che sono state pubblicate sul sito web ai fini della loro consultazione, Codesta impresa ha la facoltà di presentare a questa Autorità Competente le proprie **"controdeduzioni"**. Di seguito si elencano le Osservazioni pervenute:

- Osservazione n.1 (*D. T.*) presentata il 08.04.2021, ns prot. n. 5369 del 09.04.2021;
- Osservazione n. 2 (*C. B.*) presentata il 08.04.2021, ns prot. n. 5371 del 09.04.2021;
- Osservazione n. 3 (*F. S.*) presentata il 10.04.2021, ns prot. n. 5424 del 10.04.2021;
- Osservazione n.4 (*D. M.*) presentata il 10.04.2021, ns prot. n. 5472 del 12.04.2021;
- Osservazione n.5 (*Comitato di Cittadini per la Tutela di Torre San Patrizio*) presentata il 10.04.2021, ns prot. n. 5474 del 12.04.2021;
- Osservazione n.6 (*S.I.*) presentata il 10.04.2021, ns prot. n. 5484 del 12.04.2021
- Osservazione n. 7 (*Comitato di Cittadini per la Tutela di Torre San Patrizio*) presentata il 15.04.2021, ns prot. n. 5676 del 15.04.2021 – fuori termine e comunque contenente un elenco aggiuntivo di sottoscrittori dell'Osservazione n.5 prot. 5484 del 12.04.2021.

Si raccomanda al proponente di specificare la documentazione integrativa che andrà a sostituire gli elaborati allegati all'istanza iniziale ed alle successive integrazioni.

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 208, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del punto 13 del DM 10/9/2010, tutti gli elaborati tecnici devono essere redatti con un grado di dettaglio del "progetto definitivo" come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.

Si rammenta inoltre, che tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è consultabile e scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.fm.it/via/procedimenti>

Si rinnova la richiesta al **Comune di Torre San Patrizio** del Certificato di destinazione urbanistica per le aree oggetto di intervento.

Infine si rinnova la richiesta ai **Comuni di Torre San Patrizio, Fermo e Monte Urano** di quali atti sono necessari per il passaggio della fognatura su strada individuata dal proponente come vicinale, se vi sono delle servitù in essere per i terreni che fiancheggiano la strada e se devono essere coinvolti in proposito i frontisti, si veda in proposito elaborato ET_06 *Piano di apposizione vincolo subordinato di servitù*, ns prot. 3582 del 08.03.2021.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE del SETTORE III
(Dott. Roberto Fausti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per informazioni

Funzionario P.O. Energia:

Ing. Roberta Minnetti 0734/232.321

E-mail: roberta.minnetti@provincia.fm.it

Allegati:

/RM