

	<b>ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI</b>	<b>19.08.2021</b>
	Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo	

Si allega una tabella Allegato C- elenco elaborati, riportante la correlazione tra la documentazione presentata in prima istanza e le successive modifiche e integrazioni intervenute, e quella appena ripresentata. Tale legenda è da considerare al solo fine di una più agevole consultazione della documentazione presentata e riportata nell'elenco **“Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT- Elenco allegati”**

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>1</b>	01.1 - Studio di Impatto Ambientale Quadro di riferimento programmatico – Rev. 2	Marzo 2016		<b>P.U 62/17</b>	<b>Elaborato 1.2</b>	Integra documenti N°1-2-3 Elenco elaborati approvati 62/17-
<b>2</b>	01.1 - Studio di Impatto Ambientale Quadro di riferimento progettuale – Rev. 2	Marzo 2016				
<b>3</b>	01.1.1. - Studio Impatto Ambientale Quadro di riferimento ambientale – Rev. 2	Marzo 2016				
<b>4</b>	Piano di monitoraggio e Controllo - Rev. 2	Agosto 2015		PMC 2020 a valere 2021	<b>Elaborato 5 PMC – Rev.04</b>	Sostituisce inviato a dicembre 2020 a valere 2021
<b>5</b>	Schede E – Emissioni in atmosfera (SCHEDA E, E1, E2) Rev. 1	Agosto 2015	<b>18)</b>	<b>P.U. 115/2019</b>	<i>Non si ripresenta</i>	<i>Resta valido P.U 115/2019</i>



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

N°	Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17	Data invio	Integr. Sett. 2016	Attualmente in vigore	Codice elaborati Presentati settembre 2021	Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente
6	Scheda L – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare – Relazione tecnica – Rev. 2	Marzo 2016		Relazione tecnica REV.2	<b>Allegato 1</b> <b>Elaborato 1-</b> <b>Relazione tecnica –</b> <b>Rev.04</b>	Sostituisce N°6
7	Crono programma realizzazione	Settembre 2014		Marzo 2018 REV.1	<b>Allegato 11</b> <b>Elaborato 11</b> <b>Cronoprogramma</b> <b>aggiornato</b>	Sostituisce identica documentazione Marzo 2018
8	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	Settembre 2014		<b>P.U 62/17</b>	<b>Allegato 2A</b> “Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000”	Sostituisce identica documentazione settembre 2014
9	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:5000	Settembre 2014		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
10	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:5000	Settembre 2014		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
11	Zonizzazione acustica comunale	Settembre 2014		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
12	Relazione geologico-geotecnica – Rev. 1	Agosto 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
13	Elenco attrezzature – Rev. 01	Marzo 2016	3) k	Elenco A14.1 REV3 P:U. 115/2019	<b>Elaborati A14.1 e A14.2</b>	Sostituisce elenco approvato con P.U. 115/2019
14	Scheda 2 G7 Operazione D9 b Riduzione cromati – Rev. 3	Marzo 2016	55)	P.U 62/17	<b>Elaborato 3- 3.1, IPPC</b> <b>5.1 D9-Riduzione</b> <b>cromati</b>	Sostituisce N°14



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>15</b>	Scheda 3 G7 Operazione D9 c Neutralizzazione - precipitazione– Rev. 3	Marzo 2016	<b>56)</b>	P.U 62/17	<b>Elaborato 2-2.1-2.2 IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione/precipitazione</b>	<i>Sostituisce N°15</i>
<b>16</b>	Scheda 6 G7 Operazione D13 Miscelazione – Rev. 3	Marzo 2016	<b>58)</b>	P.U 62/17	<b>Elaborato 5-5.1-5.2-5.3- 5.4-5.5 IPPC 5.1 – 5.3 D13 Dosaggio o miscelatura</b>	<i>Sostituisce N°16</i>
<b>17</b>	Scheda 7 G7 Operazione D13 Raggruppamento preliminare – Rev. 3	Marzo 2016	<b>59)</b>	P.U 62/17	<b>Elaborato 6-6.1 NO IPPC D13 Raggruppamento preliminare</b>	<i>Sostituisce N°17</i>
<b>18</b>	Scheda 8 G7 Operazione D15-D14-D13 Deposito - Ricondizionamento – Raggruppamento – Rev. 3	Marzo 2016	<b>60)</b>	P.U 62/17	<b>Elaborato 7-7.1 IPPC 5.1 – 5.3 D14 Ricondizionamento Elaborato 8-8.1 IPPC 5.5 D15 Deposito preliminare Elaborato Elaborato 6-6.1NO IPPC D13 Raggruppamento preliminare</b>	<i>Sostituisce N°18</i>



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>19</b>	Scheda 9 G7 Operazione R3 Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – Rev. 3	Marzo 2016	<b>61)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 10-10.1 NO IPPC R3 Recupero delle sostanze organiche</b>	Sostituisce N°19
<b>20</b>	Scheda 10 G7 Operazione R4 Riciclo - Recupero dei metalli e dei composti con metalli – Rev. 3	Marzo 2016	<b>62)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 11-11.1 NO IPPC R4 Recupero dei metalli e composti metallici</b>	Sostituisce N°20
<b>21</b>	Scheda 11 G7 Operazione R5 Riciclo - recupero di altre sostanze inorganiche – Rev. 3	Marzo 2016	<b>63)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 12-12.1 NO IPPC R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</b>	Sostituisce N°21
<b>22</b>	Scheda 13 G7 Operazione RI2 Miscelazione – Rev. 3	Marzo 2016	<b>65)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 16-16.1-16.2-16.3-16.4-16.5 IPPC 5.1 – 5.3 R12 Dosaggio o miscelatura</b>	Sostituisce N°22
<b>23</b>	Scheda 14 G7 Operazione RI2 Raggruppamento con cernita e selezione – Rev. 3	Marzo 2016	<b>66)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 13 -13.1 NO IPPC R12 Raggruppamento con cernita e selezione</b>	Sostituisce N°23
<b>24</b>	Scheda 15 G7 Operazione R12 Ricondizionamento – Rev. 3	Marzo 2016	<b>67)</b>	P.U. 62/17	<b>Elaborato 15-15.1 IPPC 5.1 – R12 Ricondizionamento</b>	Sostituisce N°24



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

N°	Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17	Data invio	Integr. Sett. 2016	Attualmente in vigore	Codice elaborati Presentati settembre 2021	Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente
25	Scheda 17 G7 Operazione R12 Trattamento tecnologico (solidi, fangosi, polverosi e liquidi) – Rev. 3	Marzo 2016	69)	P.U. 62/17	Elaborato 14-14.1-14.2-14.3-14.4 IPPC 5.1 – 5.3 R12 Trattamento Tecnologico	Sostituisce N°25
26	Scheda 18 G7 Operazione R13 Messa in riserva – Rev. 3	Marzo 2016	70)	P.U. 62/17	Elaborato 17-17.1 IPPC 5.5 R13 Messa in riserva	Sostituisce N°26
	Scheda 4-5 G7 Operazione D9 Trattamento tecnologico	Marzo 2016	57)	Non approvato nel 2017	Elaborato 4-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4.7-MPG19.01 IPPC 5.1 – 5.3 D9 Trattamento tecnologico	Nuovo elaborato
	Approvato ma elaborato non riportato nel P.U 62/17			P.U. 62/17	Elaborato 9-9.1-9.2 NO IPPC – Lavaggio e bonifica R3 R4	Nuovo elaborato
	Scheda 1 G7 operazione stabilizzazione solidificazione D9	Marzo 2016	54)	Non approvato nel 2017	Elaborato 1-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-MPG.02	Nuovo elaborato



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>27</b>	Stato di applicazione delle BAT – Rev. 2	Marzo 2016	<b>54) a 71)</b>	<i>P.U 62/17</i>	<b>Elaborato 9 Tabella BAT Applicate</b>	<i>Sostituisce N°27</i>
<b>28</b>	Relazione previsionale di impatto atmosferico – Rev. 2	Agosto 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>29</b>	Valutazione previsionale di impatto acustico – Rev. 4	Settembre 2016	<b>80)</b>	<i>Relazione tecnica 2019</i>	<b>Elaborato 4 Relazione tecnica Impatto acustico 2021</b>	Sostituisce Valutazione previsionale impatto acustico del 2019
<b>30</b>	TAVOLA 1 Geologica e pericolosità Geologiche	Settembre 2014		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>31</b>	TAVOLA 2 Idrogeologica e Morfologica	Settembre 2014		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>32</b>	TAVOLA 3 Unità litotecniche e PAI	Settembre 2014		<b>P.U 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>33</b>	TAVOLA 4 Riqualficazione ambientale e Viabilità	Agosto 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>34</b>	TAVOLA 5 Ubicazione Area	Agosto 2015		<b>P.U 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>35</b>	TAVOLA 6 Funzionamento Impianto	Marzo 2016		<i>P.U 62/17</i>	<b>Elaborato tavole 6-Si ripresentano 17 una per ogni operazione richiesta da tavola 6.1 a tavola 6.17- luglio 2021</b>	Sostituisce ed integra Elaborato Tavola 6



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

N°	Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17	Data invio	Integr. Sett. 2016	Attualmente in vigore	Codice elaborati Presentati settembre 2021	Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente
36	TAVOLA 7 Aree gestione rifiuti	Marzo 2016		P.U 62/17	<b>Elaborato TAV 7 - luglio 2021</b>	Sostituisce N° 36
37	TAVOLA 8 Punti di emissione in atmosfera	Agosto 2015		P:U. 115/2019	<b>Elaborato Tav 8 luglio 2021</b>	P.U.115/2019 invariato- aggiornamento vecchio elaborato Tavola A8
38	TAVOLA 9 Viabilità impianto	Agosto 2015		P.U 62/17	<b>Elaborato Tav 9 e Tav 12</b>	Sostituisce N° 38
39	TAVOLA 10 Planimetria area rifiuti	Agosto 2015		P.U 62/17	<b>Elaborato Tav 10</b>	Sostituisce N° 39
40	TAVOLA 11 Sorgenti di emissione rumore e vibrazioni	Agosto 2015		P.U. 62/17	<b>Elaborato Tavola 11</b>	Sostituisce N° 40
41	TAVOLA 12 Sostanze pericolose pertinenti	Agosto 2015		P.U.62/17	<b>IDEM Elaborato Tav 10</b>	Sostituisce N° 41
42	TAVOLA 13 Dislocazione attrezzature e aree occupate	Marzo 2016		P.U. 62/17	<b>Tavola13-13.1</b>	Sostituisce N° 42
43	TAV. A01 – Planimetria inquadramento generale	Febbraio 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
44	TAV. A02 – Pianta p. terra – stato di fatto	Novembre 2016		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
45	TAV. A03 – Delimitazione area e ambito d'intervento	Febbraio 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
46	TAV. A04 – Sezioni e prospetti – stato di fatto	Novembre 2016		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
47	TAV. A05 – Pianta p. terra e copertura – stato di progetto. Verifica	Marzo 2016		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
48	TAV. A06 – Sezioni e prospetti – stato di progetto	Agosto 2015	3)j	<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
49	TAV. A07 – Planimetria catastale e stralcio PRG	Agosto 2015	3)j	<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>50</b>	TAV. A08 – Planimetria rete fognatura nera e bianca e laminazione	Agosto 2015		P.U. 127/2020	<b>Elaborato Tavola A08 – luglio 2021</b>	Sostituisce ed aggiorna elaborato A08 novembre 2019 del P.U 127/2020
<b>51</b>	TAV. A10 – Planimetria generale distacchi – Profili sezione A-A C-C	Agosto 2015		P.U. 62/17	<b>Elaborato Tavola A10 -Luglio 2021</b>	Sostituisce N°51
<b>52</b>	TAV. A11 – Planimetria distacchi degli apparati dell'impianto di aspirazione dai confini	Novembre 2016		P.U. 62/17	<b>Elaborato Tavola A11 Luglio 2021</b>	Sostituisce N°52
<b>53</b>	Piano di utilizzo delle rocce di scavo di cui D.M. 10 agosto 2012 p.to 161	Febbraio 2015		P.U. 62/17		Non pertinente- non ripresentata
<b>54</b>	Planimetria in scala adeguata dell'impianto di depurazione di prima pioggia, con individuazione dei pozzetti di ispezione e campionamento	Febbraio 2015		<b>P.U. 127/2020</b>	<b>Elaborato Tavola A08 luglio 2021 con precisazioni</b>	Sostituisce ed aggiorna elaborato A08 novembre 2019 del P.U 127/2020
	Tavola particolare new Jersey			<b>P.U. 62/17</b>	<b>Elaborato Tavola A13</b>	Sostituisce ed aggiorna elaborato particolare new jersey settembre 2016
<b>55</b>	Relazione idraulica – Rev. 1	Agosto 2015		<b>P.U. 62/17</b>	Non si ripresenta	Resta valida
<b>56</b>	Relazione tecnica progetto di impianto elettrico L. 46/90	Febbraio 2015		P.U. 62/17	Aprile 2021	Nuova relazione tecnica





## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

N°	Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17	Data invio	Integr. Sett. 2016	Attualmente in vigore	Codice elaborati Presentati settembre 2021	Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente
57	Disegno d'installazione impianto elettrico L. 46/90	Febbraio 2015		P.U. 62/17	Aprile 2021	Nuova relazione tecnica
58	Relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire con riferimento ai	Agosto 2015				Resta valida
	PROGETTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE – Rev. 00:			P.U. 115/2019	Elaborato 3-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6	Resta valida Determina 115/2019 con aggiornamento finale Lay out planimetrie come tavole da 3 a 3.6
59	- Pianta E1- E2 – E4- E5	Marzo 2016				
60	- Pianta E3	Marzo 2016				
61	- Vista Prospetto Sud	Marzo 2016				
62	- Vista Prospetto Est	Marzo 2016				
63	- Complessivo	Marzo 2016				
64	- Relazione Tecnica	Marzo 2016				
65	Appendice schede tecniche	Settembre 2016		P.U. 62/17	Allegato 6 Elaborato 20	Sostituisce precedente
ND	Elenco codici EER inseriti			P.U. 62/17 e smi	Elaborato 18	Nuovo elaborato (sostituisce i singoli elaborati G7)
ND	Scheda A			P.U. 2016 e smi	Scheda A	Sostituisce scheda A come da P.U. 62/17
ND	Scheda B			P.U.2016 e smi	Scheda B	Sostituisce scheda B come da P.U. 62/17
ND	Scheda C			P.U. 2016 e smi	Scheda C	Sostituisce scheda C come da P.U. 62/17



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>ND</b>	Scheda D			P.U. 62/17 e smi	<b>Scheda D</b>	Sostituisce scheda D come da P.U. 62/17
<b>ND</b>	Scheda E			<b>P.U. 115/2019</b>	<b>Elaborato 3-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6</b>	Resta valida Determina 115/2019 con aggiornamento finale Layout planimetrie come da tavole da 3 a 3.6
<b>ND</b>	Scheda F			P.U. 115/2019 e smi	<b>Scheda F – Sistemi di contenimento emissioni</b>	Scheda caratteristiche tecniche impianti emissioni approvati come modifica impianto di aspirazione P.U. 115/2019 - sostituisce scheda presentata nel 2014
				P.U. 127/2020	<b>Viene ripresentata solo tavola A08 Aggiornata</b>	Integrazione tavola aggiornata impianto di trattamento acque
<b>ND</b>	Scheda G			P.U. 62/17 e smi	<b>Scheda G</b>	Sostituisce schede G come da P.U. 62/17



## ALLEGATO C – ELENCO ELABORATI

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

<b>N°</b>	<b>Descrizione elaborati approvati con P.U. 62/17</b>	<b>Data invio</b>	<b>Integr. Sett. 2016</b>	<b>Attualmente in vigore</b>	<b>Codice elaborati Presentati settembre 2021</b>	<b>Integra e/o sostituisce/modifica documentazione precedente</b>
<b>ND</b>	Scheda H			P.U. 62/17 e smi	<b>Scheda H</b>	Sostituisce scheda H come da P.U. 62/17
<b>ND</b>	Scheda I			P.U. 62/17 e smi	<b>Scheda I</b>	Sostituisce scheda I come da P.U. 62/17
<b>ND</b>	Controllo incidenti rilevanti	Elaborato 1.1				Aggiornamento elaborato, già presentato a dicembre 2020
<b>ND</b>	Verifica applicabilità relazione di riferimento	Febbraio 2015		P.U.62/2017 e smi	<b>Allegato 11 Elaborato 12</b>	Aggiornamento rispetto a quanto presentato a dicembre 2020
<b>ND</b>	Gestione rischi, prevenzione, misure di mitigazione				<b>Allegato 6 Elaborato 21</b>	Nuovo elaborato a seguito verbale CDS n° 7

ND = nuovo documento