



Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|---|--|------------------|--|---|
| <u>Domanda di modifica sostanziale ed elenco allegati</u> | 7 | - | Premessa | Domanda di modifica sostanziale AIA e riesame BAT |
| | | | Elenco allegati | |
| | | | Allegato C – Elenco Elaborati | |
| | | | Prescrizioni VIA e di carattere generale | |
| | | | Spese istruttorie | |
| | | | Distinta di pagamento | |
| | | | Elenco elaborati grafici | |
| <u>Allegato 1</u> “Relazione tecnica con indicazione delle modifiche” | 5 | 1 | Relazione tecnica – Rev.04 | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 1.1 | Controllo incidenti rilevanti – Seveso | Ripresentato per modifiche aree |
| | | 1.2 | Studio Impatto Ambientale | Integra quanto approvato con P.U 62/17 e smi |
| | | A14.1 | Elenco Attrezzature/impianti – correlazione con operazioni (R/D) – Rev. 02 | Sostituisce elaborato precedente |
| | | A14.2 | Elenco Attrezzature/impianti – correlazione aree di utilizzo | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 2A</u> “Estratto topografico in scala 1:25000 0 1:10000” | 1 | 2. | Aerofotogrammetria 1:25.000 non in scala | Integra quanto già inviato in data 07.09.2014 Nuovo elaborato |
| <u>All.2B</u> Stralcio del PRG 1:2.000 | - | - | <u>NON SI RIPRESENTA</u> | Non modificata |
| <u>Allegato 3A</u> “Planimetria dello stabilimento (atmosfera)” | 8 | | Frontespizio | |
| | | 3 | Tavola A11 “Planimetria distacchi degli apparati dell’impianto di aspirazione dai confini” – Scala grafica | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 3.1 | Layout canali Opificio B_sez e plan | Sostituisce Tavole 3.1 – 3.6 -Nuovo elaborato |
| | | 3.2 | Layout canali sospesi opificio A | |
| | | 3.3 | Layout canali sospesi parete esterna opificio A | |
| | | 3.4 | Layout canali su parete interno Nord – opificio A | |
| | | 3.5 | Layout canali su parete interna Sud – opificio A | |
| 3.6 | Layout completo parete SE – opificio A | | | |
| <u>Allegato 3B</u> | - | - | <u>NON SI RIPRESENTA</u> | Non modificata |



Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|--|-----------------------------|------------------|--|--|
| <u>“Planimetria dello stabilimento (rete idrica)”</u> | | | | |
| <u>Allegato 3C</u> <u>“Planimetria dello stabilimento (rumore)”</u> | 1 | 3.8 | Tavola 11 – Sorgenti di emissioni rumore e vibrazioni ” Rev. 06 | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 4A</u> <u>“Valutazione impatto acustico”</u> | 1 | 4 | Relazione tecnica di impatto acustico | Sostituisce Valutazione previsionale impatto acustico del 16.07.2019 |
| <u>Allegato 4B</u> <u>“Eventuale zonizzazione acustica comunale”</u> | - | - | <u>NON SI RIPRESENTA</u> | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 5</u> <u>“Progetto Sistema di Monitoraggio Emissioni”</u> | 1 | 5 | PMC – Rev.04 | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 6</u> <u>“Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti”</u> | 100 | 1 | IPPC 5.1 – 5.3 D9 Stabilizzazione/ solidificazione | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 1.1 | Flow Sheet – D9 Stabilizzazione/solidificazione | |
| | | 1.2 | Esempio – D9 Stabilizzazione | |
| | | 1.3 | GTS | |
| | | 1.4 | AUREC | |
| | | 1.5 | Criteri ammissibilità rifiuti GETA | |
| | | 1.6 | Flow sheet – sistema gestione D9 SS | |
| | | 1.7 | Flow sheet – analisi del flusso D9 SS | |
| | | 1.8 | Lista codici compatibili utilizzabili in sostituzione materie prime | |
| | | 1.9 | Schede di sicurezza materie prime | |
| | | MPG 19.02 | Ordine di lavorazione | |
| | | 2 | IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione/precipitazione | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 2.1 | Flow Sheet – D9 Neutralizzazione precipitazione | |



**Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati**

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| Allegato 6 <u>“Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti”</u> | | 2.2 | Emissioni odorigene | |
| | | 3 | IPPC 5.1 D9 Riduzione cromati | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 3.1 | Flow Sheet – D9 Riduzione cromati | |
| | | 4 | IPPC 5.1 – 5.3 D9 Trattamento tecnologico | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 4.1.a | Flow sheet – D9 (C.S.) TT per produzione rifiuti combustibili solidi | |
| | | 4.1.b | Flow sheet – D9 (C.L.) TT per produzione combustibili liquidi | |
| | | 4.1.c | Flow sheet – D9 (GEN) TT per produzione rifiuti non combustibili | |
| | | 4.2 | Esempio – Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti non combustibili | |
| | | 4.3 | Esempio - Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti combustibili solidi | |
| | | 4.4 | Parere Commissione Europea | |
| | | 4.5 | Flow Sheet – Sistema gestione D9 TT | |
| | | 4.6 | Flow Sheet – Analisi del flusso D9 TT | |
| | | 4.7 | Scheda sicurezza Detergente | |
| | | MPG 19.01 | Modulo di lavorazione rifiuti Rev. 03 | |
| | | 5 | IPPC 5.1 – 5.3 D13 Dosaggio o miscelatura | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 5.1 | Flow sheet – D13 Dosaggio o miscelatura | |
| | | 5.2 | Esempio – D13 Dosaggio o miscelatura | |
| | | 5.3 | Parametri UFAM per i forni svizzeri | |
| | | 5.4 | Criteri accettazione discarica rifiuti pericolosi | |
| | | 5.5 | Limiti discarica Tuningen | |
| | | 6 | NO IPPC D13 Raggruppamento preliminare | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 6.1 | Flow Sheet – D13 Raggruppamento | |
| | | 7 | IPPC 5.1 – 5.3 D14 Ricondizionamento | Sostituisce elaborato precedente |
| | 7.1 | Flow Sheet – D14 Ricondizionamento | | |
| | 8 | IPPC 5.5 D15 Deposito preliminare | Sostituisce elaborato precedente | |
| | 8.1 | Flow Sheet – D15 Deposito Preliminare | | |
| | 9 | NO IPPC – Lavaggio e bonifica R3 R4 | Sostituisce elaborato precedente | |



**Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati**

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| <p>Allegato 6 “Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti”</p> | | 9.1 | Flow Sheet – R3 R4 Lavaggio e bonifica | |
| | | 9.2 | Scheda sicurezza detergente | |
| | | 10 | NO IPPC R3 Recupero delle sostanze organiche | |
| | | 10.1 | Flow Sheet – R3 Recupero delle sostanze organiche | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 11 | NO IPPC R4 Recupero dei metalli e composti metallici | |
| | | 11.1 | Flow Sheet – R4 Recupero dei metalli e composti metallici | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 12 | NO IPPC R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche | |
| | | 12.1 | Flow Sheet – R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 13 | NO IPPC R12 Raggruppamento | |
| | | 13.1 | Flow Sheet – R12 Raggruppamento | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 14 | IPPC 5.1 – 5.3 R12 Trattamento Tecnologico | |
| | | 14.1 | Flow Sheet – R12 Trattamento Tecnologico | |
| | | 14.2 | Esempio – R12 Trattamento tecnologico | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 14.3 | Esempio – R12 Trattamento Tecnologico - Ceneri | |
| | | 14.4 | Scheda di sicurezza detergente | |
| | | 15 | IPPC 5.1 – R12 Ricondizionamento | |
| | | 15.1 | Flow Sheet – R12 Ricondizionamento | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 16 | IPPC 5.1 – 5.3 R12 Dosaggio o miscelatura | |
| | | 16.1 | Flow Sheet – R12 Dosaggio o miscelatura | |
| | | 16.2 | Esempio – R12 Dosaggio o miscelatura | |
| 16.3 | Standard dei rifiuti combustibili liquidi impianto R1 Fortum | Sostituisce elaborato precedente | | |
| 16.4 | Limiti R5 | | | |
| 16.5 | Standard Ripiena mineraria | | | |
| 17 | IPPC 5.5 R13 Messa in riserva | | | |
| 17.1 | Flow Sheet – R13 Messa in riserva | Sostituisce elaborato precedente | | |
| 17.2 | Barriere New jersey | | | |
| 18 | Elenco nuovi codici EER inseriti | Sostituisce elaborato precedente | | |



Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|---|-----------------------------|------------------|---|--|
| <u>Allegato 6</u> <u>“Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti”</u> | | 19 | Elenco generale EER con gruppi omogenei | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 19.1 | Elenco codici miscelabili/compatibili per miscelazione | Nuovo elaborato |
| | | 19.2 | Gruppi di rifiuti per miscelazione per singola destinazione D - R | Nuovo elaborato |
| | | 20 | Attrezzature schede tecniche | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 21 | Gestione rischi R-D | Nuovo elaborato |
| | | 22 | Parere Commissione Europea | Nuovo elaborato |
| | | Tavole 6 | Tavola 6.1 – D9 stabilizzazione / solidificazione Tavola 6.2 – D9 neutralizzazione / precipitazione Tavola 6.3 – D9 riduzione cromati Tavola 6.4 – D9 Trattamento tecnologico Tavola 6.5 – D13 dosaggio e miscelatura Tavola 6.6 – D13 Raggruppamento preliminare Tavola 6.7 – D14 ricondizionamento Tavola 6.8 – D15 deposito preliminare Tavola 6.9 – R3 R4 lavaggio e bonifica Tavola 6.10 – R3 riciclaggio/recupero sostanze organiche Tavola 6.11 – R4 recupero metalli Tavola 6.12 – R5 riciclo sostanze inorganiche Tavola 6.13 – R12 raggruppamento Tavola 6.14 – R12 trattamento tecnologico Tavola 6.15 – R12 ricondizionamento Tavola 6.16 – R12 dosaggio o miscelatura Tavola 6.17 – R13 messa in riserva | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola 7 | Tavola 7 – Aree gestione rifiuti ed operazioni | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola 8 | Tavola 8 – Punti di emissione in atmosfera | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola 9 | Tavola 9 - viabilità | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola 10 | Tavola 10 – Planimetria area rifiuti | Sostituisce elaborato precedente |



Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Tavola 13 | Tavola 13 – Dislocazione attrezzature fisse e mobili ed aree occupate | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola 13.1 | Tavola 13.1 – Dislocazione attrezzature fisse e mobili ed aree occupate | Nuovo elaborato |
| | | Tavola A08 | Planimetria punti di raccolta e scarichi idrici | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola A10 | Tav. A10 – Planimetria generale distacchi e profili | Sostituisce elaborato precedente |
| | | Tavola A12 | Viabilità - dettagli | Nuovo elaborato |
| | | Tavola A13 | Newjersey cordoli | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 7</u> “Zonizzazione delle aree per il deposito dei rifiuti” | 0 | - | <u>NON SI RIPRESENTA</u> | Si veda Tavola 7 sopra riportata |
| <u>Allegato 8</u> “Sintesi non tecnica” | 1 | 8 | “Sintesi non tecnica” Rev.02 | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 9</u> “Tabelle delle BAT” | 29 | - | BAT | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 10</u> “Schede A – B – C – D – F – G – H – I” | 10 | | Frontespizio | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda A | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda B | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda C | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda D | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | All. Scheda D – Schede tecniche materie prime | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda E - <u>NON SI RIPRESENTA</u> | Non modificata rispetto al P.U. 115/2019 |
| | | | Scheda F – Sistemi di contenimento | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda G | Sostituisce elaborato precedente |
| | | | Scheda H | Sostituisce elaborato precedente |
| | Scheda I | Sostituisce elaborato precedente | | |



Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT
Elenco allegati

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

| Nome cartella | Nr elaborati nella cartella | Codice elaborato | Nome elaborato | Documentazione sostituita o ex novo da approvare |
|---|-----------------------------|------------------|--|--|
| <u>Allegato 11</u> “Altra documentazione” | 3 | | Frontespizio | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 11 | Cronoprogramma aggiornato | Sostituisce elaborato precedente |
| | | 12 | Verifica applicabilità relazione di riferimento Rev. 01 | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 12</u> <u>Aggiornamento progetto impianto elettrico</u> | 4 | RT | Relazione Tecnica | Sostituisce elaborato precedente |
| | | BL | Schema a Blocchi Impianto e Verifica Protezioni | Nuovo elaborato |
| | | IE01 | Planimetria con disegno d’installazione im. Elet., imp. Di terra | Sostituisce elaborato precedente |
| | | IE02 | Schema Unifilare Quadri Elettrici | Sostituisce elaborato precedente |
| <u>Allegato 13</u> “Risposta finale” | 1 | | Risposta finale CDS | Nuovo elaborato |