



VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 9441 del 29/05/2023 e posticipata con nota prot. n. 9961 del 06/06/2023

FERMO, 21/06/2023

(verbale n. 8)

OGGETTO: Impresa ECO ELPIDIENSE Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione di depurazione biologica (D8) trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti situata in località Tenna - Porto Sant'Elpidio.

Sono presenti:

- Impresa ECO ELPIDIENSE Srl: Dott.ssa Graziella Pagliaretta (tecnico); Ing. Agnese Bonifazi (tecnico); Dott.ssa Kathleen Pucci (tecnico);
- PROVINCIA DI FERMO Settore Ambiente: Geom. Luigi Francesco Montanini (funzionario tecnico); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Dott. Federico Maravalli (funzionario tecnico); Dott.ssa Laura Lupi (funzionario amministrativo);
- TENNACOLA S.p.A.: P.I. Luca Frinconi; Geom. Maria Rita Maccari (tecnico);
- ARPAM Servizio Territoriale Provincia di Fermo: Dott. Luca Leoni (tecnico).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud
- Comune di Porto Sant'Elpidio Settore LL.PP. - Urbanistica - Ambiente;
- All'AST Fermo Marche – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Servizio Igiene e Sanità Pubblica già ASUR Marche;
- AATO 4 Marche Centro Sud;

I lavori della conferenza dei servizi si aprono alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti

Il geom. Montanini ricorda che l'ordine del giorno della seduta della conferenza dei servizi è:

- Valutazione della documentazione integrativa volontaria e conclusioni istruttoria.

Il tecnico provinciale comunica che l'ARPAM con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023 ha presentato un parere sul PMC di cui all'art. 29-quater comma 6 del Dlgs.152/2006.

La Conferenza inizia la disamina della documentazione integrativa presentata dalla ditta ECOELPIDIENSE in data 17/05/2023 (assunta al prot. n. 8732 in pari data).

Esamina, quindi, i punti del documento ad oggetto "Integrazioni volontarie [D8] + [D9]. Risposta a verbale della conferenza dei servizi del 21/03/2023 (verbale n. 7) integrazioni volontarie 2" datato maggio 2023 rev. 2" come di seguito riportato.

1. Punto 1. Cf. punto 7 verbale n. 6 dell'08/2023

L'Ing. Marco Barnabei segnala che nella Tavola 5 non sono graficamente riportate le linee di deflusso delle acque e che la risposta andrebbe meglio articolata riguardo al non ristagno di acqua in caso di



piogge elevate. La ditta comunica che provvederà ad integrare la documentazione con quanto indicato dal tecnico della Provincia di Fermo.

La Conferenza ne prende atto e approva.

2. Punto 2. Cf. punto 11 verbale n. 6 dell'08/2023

La ditta specifica che la condotta by-pass nella Tavola 5 è indicata con il termine "Tubazione salvaguardia idraulica" e graficamente è rappresentata da una linea arancione.

La Conferenza ne prende atto.

3. Punto 3. Cf. punto 12 verbale n. 6 dell'08/03/2023

La Conferenza decide di affrontarlo successivamente con l'esamina del PMC presentato e del parere rilasciato dall'ARPAM.

4. Punto 4. Cf. punto 14 verbale n. 6 dell'08/03/2023

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

5. Punto 5. Cf. punto 15 verbale n. 6 dell'08/03/2023

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

6. Punto 6. Cf. punto 1 verbale n. 7 del 21/03/2023

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

7. Punto 7. Cf. punto 2 verbale n. 7 del 21/03/2023

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

8. Punto 8. Cf. punto 5 verbale n. 7 del 21/03/2023

I tecnici dell'impresa comunicano che nel progetto di miglioramento che presenteranno *entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, sarà previsto il progetto di regimazione delle acque meteoriche.*

La Conferenza ne prende atto e approva.

9. Punto 9. Cf. punto 7 verbale n. 7 del 21/03/2023

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

10. Punto 10. Cf. punto 8 verbale n. 7 del 21/03/2023

La Conferenza decide di affrontarlo successivamente con l'esamina del PMC presentato e del parere rilasciato dall'ARPAM.

11. Titolo acido peracetico PAA in acque di scarico

La Conferenza prende atto che non ci sono osservazioni.

La Conferenza continua i lavori prendendo in esame i seguenti aspetti.



12. Documentazione Tennacola

Il referente del Tennacola comunica che il parere sui valori dei limiti in deroga (cf. conclusioni verbale n. 7 del 21/03/2023) sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati a breve.

Precisa, inoltre, che la tabella condivisa nella seduta del 24/11/2022 (cf. verbale 5) relativa all'elenco dettagliato degli scarichi industriali autorizzati in fognatura risulta essere definitiva, la stessa viene continuamente aggiornata sulla base del rilascio di nuove autorizzazioni. Aggiunge che è possibile verificare un riscontro dei dati forniti sulle nuove autorizzazioni presentate per gli scolmatori.

La Conferenza prende atto di quanto detto.

13. Cf. verbale 6 dell'8/03/2023 punto 6

Il geom. Luigi Montanini ricorda le prescrizioni riportate al punto 6 del verbale n. 6 dell'8/03/2023.

Il rappresentante del Tennacola e i tecnici dell'impresa comunicano che la nuova centrifuga è stata installata, collaudata ed è funzionante.

La Conferenza, sentito il tecnico dell'ARPAM, considerato quanto dichiarato dal Tennacola e dall'impresa, ritiene superato il capoverso in cui si *"invita la ditta entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad individuare l'area e i sistemi opportuni atti a prevenire inconvenienti ambientali"*.

Conferma invece la prescrizione precedente: *"entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione la ditta debba individuare e comunicare l'area pavimentata dove posizionare una centrifuga mobile e i sistemi che metterà in atto per prevenire inconvenienti ambientali"*.

14. Cf. verbale 5 del 24/11/2023 punto 1 pag. 4

La ditta conferma che il codice EER 190206 è stato escluso dall'elenco dei rifiuti in trattamento in D8 per essere destinato solo in D9, così come già autorizzato.

La Conferenza ne prende atto.

15. Concessioni scarichi fiume Tenna e pozzi

Il geom. Montanini riferisce che l'Arch. Laretta Cardoni del Comune di Porto Sant'Elpidio gli ha comunicato che nella giornata odierna aveva un appuntamento con i tecnici del Genio Civile riguardo alle concessioni degli scarichi sul fiume Tenna e dei Pozzi. Invita, pertanto, il Tennacola e l'impresa ad informarsi riguardo a tale incontro.

La Commissione ne prende atto.

La Commissione prende, quindi, in esame il PMC presentato dall'impresa il 17/05/2023 congiuntamente al parere di cui all'art. 29-quater comma 6 presentato del D.lgs.152/2006 dall'ARPAM con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023.

16. PMC. Impianto Biologico D8

Punto 4.8 del PMC: L'impresa sentite le motivazioni del tecnico dell'ARPAM comunica che



integrerà/aggiognerà il PMC secondo tutte le osservazioni fatte dall'Agenzia Regionale nel parere presentato con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023.

Tabella a pag. 18: nella nota con asterisco (*) viene tolto il riferimento al parametro "grassi e oli minerali e vegetali"

Punto 5.4: Vengono stralciate le tabelle contenenti attività a carico degli enti di controllo.

Punto 7.1 - Emissioni convogliate D8: Per il parametro H₂S il metodo previsto non è compreso tra quelli di cui al decreto reg. 258/2019 e pertanto deve essere modificato.

Punto 7.1 – Emissioni diffuse: vanno utilizzati i esclusivamente i metodi previsti dal decreto reg. 258/2019.

Punto 7.2: vanno utilizzati i esclusivamente i metodi previsti dal decreto reg. 258/2019.

Punto 8.4: l'impresa proporrà una tabella con la specificazione dei parametri e dei valori associati.

La Conferenza ne prende atto e approva le indicazioni sopra riepilogate.

17. PMC. Impianto Biologico D9

Punto 4.9 e punto 7.1: L'impresa sentite le motivazioni del tecnico dell'ARPAM comunica che integrerà/aggiognerà il PMC secondo tutte le osservazioni fatte sull'argomento dall'Agenzia Regionale nel parere presentato con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023.

Punto 7.2 - trattamento chimico fisico D9 (da pag. 29 - 31 del PMC): Riguardo i valori limite per i parametri "Arsenico", "Cromo" e "Nichel", che l'ARPAM ritiene debbano essere rimodulati in sede di Conferenza, dopo ampio confronto tra i tecnici dell'impresa, dell'ARPAM e della Provincia di Fermo, sentite le motivazioni tecniche e scientifiche, si convengono i seguenti valori limite:

- Arsenico: mg/l 0,2;
- Cromo: mg/l 1,5;
- Nichel: mg/l 1.

La ditta, su invito dell'ARPAM, comunica che presenterà anche per il D9 una tabella con l'indicazione dei monitoraggi degli indicatori di performance già presentata per l'impianto D8 (cf. 5.4 PMC pag. 25 seconda tabella). I parametri dovranno essere quelli previsti per la BAT 20.

La Conferenza prende atto di tutto sopra e approva.

A conclusione della Conferenza il tecnico dell'ARPAM chiede che la Provincia di Fermo nella stesura dell'atto di rilascio dell'autorizzazione tenga conto dei riscontri dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia regionale agli impianti D8 e D9 già trasmessi a detto Ente. La Conferenza ne prende atto e approva.

CONCLUSIONI

La Conferenza dei Servizi ritiene riconvocarsi nei primi di agosto 2023 al fine di continuare a condividere il documento finale prima che l'Ente competente proceda alla sua definitiva approvazione.

Invita la ditta e il Tennacola a presentare prima possibile, a beneficio della prossima conferenza dei servizi,



PROVINCIA DI FERMO

Settore III – Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporti, Ced, Polizia Provinciale

AMBIENTE

quanto sopra indicato a verbale.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 12.30 circa.

In Allegato:

- Nota dell'ARPAM prot. n. 21189 del 21/06/2023 (assunta al prot. n. 11132 del 21/06/2023)

Il verbalizzante: Dott.ssa Laura Lupi

Laura Lupi

VISTO: Il Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Francesco Montanini

Luigi Francesco Montanini

TRUST COMPANY



Trust Agreement
 This trust agreement is made this 1st day of January, 1923, between the undersigned settlor, and the undersigned trustee, for the purposes hereinafter expressed.

That the settlor has deposited with the trustee the sum of \$100,000.00, to be held in trust for the use and benefit of the children of the settlor, to-wit: [Name], [Name], and [Name], in equal shares, until they shall respectively attain the age of twenty-one years, after which time the same shall be paid to them, or to their legal representatives, in equal shares.

That the trustee shall invest the same in such securities as he may deem prudent, and shall pay the interest thereon to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall have full power to sell, convey, lease, or otherwise dispose of the same, and to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid.

That the trustee shall be bound to observe such rules and regulations as may be from time to time directed by the court of chancery, in and for the County of [County Name], State of [State Name].

That the trustee shall be entitled to the usual and ordinary compensation of a trustee, and shall be liable for the same.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.

That the trustee shall be bound to execute all such instruments as may be necessary for the purposes aforesaid, and to pay the same to the children of the settlor, or to their legal representatives, as aforesaid.